BELEUCHTUNG
LIGHTING

Lighting Solutions

FÜR JEDEN ANSPRUCH DIE PASSENDE LÖSUNG
THE RIGHT SOLUTION FOR EVERY REQUIREMENT

MULTILED III

HECKLEUCHTE
REAR LAMP

MULTILED IV

HECKLEUCHTE
REAR LAMP

MULTILED V

HECKLEUCHTE
REAR LAMP



EARPOINT II LED

HECKLEUCHTE
REAR LAMP

MINILED III

HECKLEUCHTE
REAR LAMP

MINILED V

HECKLEUCHTE
REAR LAMP

MIDILED I
HECKLEUCHTE
REAR LAMP

MIDILED II
HECKLEUCHTE
REAR LAMP

FLATPOINT IV
POSITIONSLEUCHTE
POSITION LAMP

INPOINT IV
INNENLEUCHTE
INTERIOR LAMP

mit Bewegungssensor
with motion sensor

mit Schalter
with switch

Automotive & Motorcycle

VIELFALT AUF DEN STRASSEN
DIVERSITY ON THE ROADS

VW CRAFTER

HECKLEUCHTE
REAR LAMP

CITROËN BERLINGO
OPEL COMBO

HECKLEUCHTE
REAR LAMP

DUCATI PANIGALE V4

HECKLEUCHTE
REAR LAMP

KTM SUPERDUKE

HECKLEUCHTE
REAR LAMP

FlexLED

LINEARE LED TECHNOLOGIE FÜR DEN FAHRZEUGBEREICH
LINEAR LED TECHNOLOGY FOR THE AUTOMOTIVE SECTOR

- Flexible Fertigungstechnologie ermöglicht individuelle Längen und Intensitäten
- Kein großes Investment notwendig
- Dritte Bremsleuchte, Schlusslichter, Positionsleuchten, Bremsleuchten und Seitenmarkierungsleuchten können umgesetzt werden

- Flexible production technology enables customised lengths and intensities
- No major investment necessary
- Third stop lamp, tail lights, position lamps, stop lamps and side marker lamps can be realised

FLEXIBEL IN DER ANWENDUNG DURCH 3 BAUGRÖSSEN
FLEXIBLE IN USE DUE TO 3 SIZES



Platzsparende Variante (nicht homogen)
Space-saving version (not homogeneous)





Keine Lichtpunkte mehr sichtbar (Diffusor Technologie)
No more visible light spots (Diffusor technology)

TRAILER INNENBELEUCHTUNG
TRAILER INTERIOR LIGHTING

AMBIENTEBELEUCHTUNG
AMBIENT LIGHTING

RGB-Bänder sind perfekt für direkte (medium) oder indirekte Beleuchtung (IP66 oder small) geeignet.
Our RGB strips are perfect for direct (medium) or indirect lighting (IP66 or small).

Workpoint II

RÜCKFAHR- & ARBEITSSCHEINWERFER
REVERSE- & WORKING LAMPS

1000 Lumen

1500 Lumen

3000 Lumen

2500 Lumen

4000 Lumen

IHRE VORTEILE | YOUR ADVANTAGES

- Optimale Lichtverteilung dank neuartiger Optik
- Lichtfarbe ähnlich dem Tageslicht
- Großer, vertikaler Schwenkbereich
- R23, ADR Zone 2, R10 Zulassung

- Optimum light spread due to innovative optics
- Light colour similar to daylight
- Huge vertical rotation range
- R23, ADR zone 2, R10 approval

ASPÖCK Systems GmbH
Enzing 4, 4722 Peuerbach, AUSTRIA

E-Mail: office@aspoeck.com
www.aspoeck.com

ASP_leaflet_lighting_DE_EN_A5_0826
Printing errors, technical changes, as well as picture changes reserved.
Picture credits: All illustrations and photgraphs © Aspöck Systems GmbH 0826