

## LumEU POWERED BY ASPÖCK

Lineare LED-Lichtsysteme / Linear LED lighting systems

Die Aspöck Gruppe bringt seit 40 Jahren das Licht auf die Straße und ist damit Europas führender Hersteller vorgefertigter Lichtanlagen für gezogene Fahrzeuge aller Art. Mit acht Vertriebsniederlassungen rund um den Globus verfügt der 1977 gegründete Familienbetrieb über ein breites, internationales Vertriebs- und Servicenetz.

Unter der Marke „LumEU“ bietet Aspöck nun auch Kunden der General Lighting Industrie seine innovativen Lichtlösungen an. Das Produkt Portfolio „LumEU powered by Aspöck“ umfasst flexible LED Systeme in Schutzklassen von IP00, IP66 bis IP67+, welche durch innovative Verkapselungstechnologien am Standort Österreich entwickelt und produziert werden.

*The Aspöck Group has been putting the light on the road for 40 years, making it Europe's leading manufacturer of prefabricated lighting systems for towed vehicles of all kinds. With eight sales offices around the world, the family business founded in 1977 has a broad international sales and service network.*

*Aspöck now also offers its innovative lighting solutions to customers in the general lighting industry under the „LumEU“ brand. The product portfolio „LumEU powered by Aspöck“ includes flexible LED systems in protection classes from IP00, IP66 to IP67+, which are developed and produced in Austria using innovative encapsulation technologies.*

**8 VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN**  
8 DISTRIBUTION SUBSIDIARIES

**€150 MIO. UMSATZ GJ 2016/2017**  
€150 MIO. TURNOVER FY 2016/2017



**RUND 1.350 MITARBEITER**  
APPROXIMATELY 1.350 EMPLOYEES

**4 PRODUKTIONSSTANDORTE**  
4 PRODUCTION SITES

## LumEU PRODUKTWELT / LumEU PRODUCT WORLD

LED-Bänder IP00, IP66, IP67+ / LED-Strips IP00, IP66, IP67+

### SCHUTZKLASSE IP00 / PROTECTION CLASS IP00



#### LumEU FLEX ECO

Kelvin: 2000 - 6500

CRI: > 90

Lumen: 500 lm/m

Volt: 24 & 12

#### LumEU FLEX PROFESSIONAL

Kelvin: 2000 - 6500

CRI: > 90

Lumen: 1000 - 3000 lm/m

Volt: 24 & 12

### SCHUTZKLASSE IP66 / PROTECTION CLASS IP66



#### LumEU FLEX HIGH PROTECTION

Hoher IP- und mechanischer Schutz durch  
PU-Oberflächenschutz / *High IP and mechanical  
protection due to PU surface protection*


Kelvin: 2700 - 6500

CRI: > 90

Lumen: 500 - 3000 lm/m

Volt: 24 & 12

## SCHUTZKLASSE IP67+ / PROTECTION CLASS IP67+



### LumEU AQUA SLIM / LumEU AQUA MEDIUM / LumEU AQUA GRANDE

Hoher IP- und mechanischer Schutz durch PU-Verkapselung / *High IP and mechanical protection due to PU encapsulation*

Kelvin: 2700 - 6500


CRI: > 90

Lumen: 500 - 2000 lm/m


Volt: 24 & 12

\*Homogenisierter Lichtaustritt durch Diffusor-Technik bei LumEU Aqua Grande / *Homogenised light emission through diffuser technology at LumEU Aqua Grande*


AQUA SLIM



AQUA MEDIUM



AQUA GRANDE



LumEU bietet auch Lösungen wie side-led, tunable-white, RGB, digitales RGB an.

*LumEU also offers solutions like side-led, tuneable-white, RGB, digital RGB.*

## ALUMINIUM PROFILE & ZUBEHÖR / ALUMINIUM PROFILES & ACCESSORIES




Unser LED-Portfolio wird durch ein umfangreiches Profil- und Zubehörsortiment abgerundet.

*Our LED portfolio is completed by an extensive range of profiles and accessories.*



## PRESS & READY SYSTEM (P&R)




Schnell-Kontaktierungssystem für LED Anwendungen | *Fast contacting system for LED applications*




Das P&R Verkabelungssystem ist eine Kontaktierungsmöglichkeit, die sich durch schnelle und unkomplizierte Montage auszeichnet. Sämtliche LumEU Einfunktionsleuchten können mit dem P&R System ausgerüstet und angeschlossen werden. Die Leitungen werden bedarfsgerecht in unterschiedlichen Längen geliefert. Diese Leuchten können in eine 2-adrige Flachleitung an jeder beliebigen Stelle montiert werden und sind bereits funktionsgeprüft. Sie sind durch Silicon-Einzeladerabdichtung absolut Wasserdicht und für den Außeneinsatz geeignet.

*The P&R cable system offers a method of establishing contacts quickly and easily. All LumEU single-function lights can be equipped and connected using the P&R System. The cables can be supplied in different lengths to match each application. These lights can be mounted at any point on a 2-core flat cable and have already been function tested. Because each individual conductor features a silicon seal, the system is completely waterproof and suitable for outdoor use.*


## MONTAGEANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTION




### SUPER SEAL CONNECTOR 2 PIN



### SUPER SEAL CONNECTOR 3 PIN



### AMP 7 PIN



**ASPÖCK Systems GmbH**

Enzing 4, 4722 Peuerbach, AUSTRIA

T: +43 7276 2670-0 | F: +43 7276 2670-1199

E-Mail: [info@lumeu.com](mailto:info@lumeu.com) | [www.lumeu.at](http://www.lumeu.at)



**LumEU**